

パート5 治療

9. 抗 HIV 治療

・通院している人 887 人のうち、現在 HIV の治療薬を処方されている人は 97.5% でした（図 9-1）。処方されている抗 HIV 治療薬剤は表 9-1 の通りでした。

・内服による治療薬を処方されている 849 人について見ると、食事に関係なく飲む人は 74.3%（図 9-2）、服薬錠数は 1 回 1 錠が 81.7%（図 9-3）、服用回数は 1 日 1 回が 96.5%（図 9-4）でした。図表にはありませんが、HIV 治療薬が 1 日 1 回 1 錠（STR）の人は服薬錠数と服薬回数の両方を回答している 833 人中 81.5% でした。

図9-1 抗HIV治療薬の処方 (n=887*)





表 9-1 処方されている抗 HIV 治療薬 (n=862*)

	n	%
トリーメク	62	7.2%
ゲンボイヤ	35	4.1%
オデフシィ	12	1.4%
ジャルカ	4	0.5%
ビクタルビ	359	41.6%
シムツーザ	18	2.1%
ドウベイト	115	13.3%
デンコビレジメン	186	21.6%
ボカブリア+リカムビス	12	1.4%
その他	19	2.2%
薬剤名はわからないが、飲み薬のみ	37	4.3%
薬剤名はわからないが、注射薬のみ	3	0.3%


*抗 HIV 薬名について回答があった 862 名

図9-2 服薬タイミング (n=849*)




*処方されている薬剤について「ボカブリア+リカムビス」「薬剤名はわからないが、注射薬のみ」「まったくわからない」以外を回答した849名

図9-3 服薬錠数 (n=849*)



*処方されている薬剤について「ボカブリア+リカムビス」「薬剤名はわからないが、注射薬のみ」「まったくわからない」以外を回答した849名

図9-4 服薬回数 (n=849*)



*処方されている薬剤について「ボカブリア+リカムビス」「薬剤名はわからないが、注射薬のみ」「まったくわからない」以外を回答した849名

10. 抗HIV治療：処方なし・STR以外

・現在通院はしているもののHIVの治療薬を処方されていない21人に、その理由を尋ねたところ、「医師から提案されたため」6人(28.6%)、「身体障害者手帳を取得するための検査を受ける必要があるため」4人(19.0%)、「身体障害者手帳の申請をするための準備をしているため」4人(19.0%)でした(図10-1)。

・1日2回ないしは3回服薬している22人に、1日1回1錠のHIV治療薬があることを知っているか尋ねたところ、17人(77.3%)が知っていると回答しました(図10-2)。この17人のうち、1日1回1錠のHIV治療薬を医師から紹介または勧められたことがある人は9人(52.9%)で、5人(29.4%)は勧められたことは「ない」、3人(17.6%)は「覚えていない」と回答していました(図10-3)。その他自由記載欄には、手帳取得する基準に達しないことや、注射薬に変えたためなどが記載されていました(表10-1)。

図10-1 抗HIV治療薬を処方されていない理由(n=21*,複数選択)

* 現在HIVの治療薬を処方されていないと回答した21名




表 10-1 抗 HIV 治療薬を処方されていない理由：その他自由記載

ウィルス量が低いままで身体障害者認定されないので治療すると高額になる為
まだ飲む状況では無い
ため
注射
注射剤に変更したため
注射投薬に変更
日和症状の兆候がなく、検査結果が良好な為
服薬していないがウイルス量が検出未満
cd4 が下がらず、手帳申請が出来ないから

図10-2 1日1回1錠の治療薬があることを知っているか (n=22*)





図10-3 1日1回1錠の治療薬を医師から紹介または勧められたことはあるか (n=17*)



11. 抗 HIV 治療薬についての理解度

・現在、抗 HIV 薬を処方されている人のうち、自分が処方されている抗 HIV 薬について「概ね理解している」人は 70.2% でした (図 11-1)。理解できていない部分がある～理解できていない、と回答した 136 人に、その理由をたずねたところ、「治療の事は医師に全て任せている」が 69.1% と最も多くなっていました (図 11-2)。

図11-1 自身が処方されている抗HIV治療薬についての理解度(n=865*)





図11-2 抗HIV治療薬について理解できていない理由 (n=136,複数選択)



12. 服薬状況

・通院していて内服薬を処方されている 849 人を対象に服薬状況をたずねました。この 1 年間の服薬状況については、「毎日忘れずに飲むことができています」人が 67.7%、「たまに飲み忘れてしまうことがある」が 31.8%で、この 2 つでほぼ全てとなり、服薬状況は全体的に良好でした (図 12-1)。

・「たまに飲み忘れてしまうことがある」「飲み忘れてしまうことが多い」と回答した 272 人での 1 カ月間の服薬忘れ回数は、1～3 回程度が 93.4%でした (図 12-2)。服薬忘れに気がついたときに「少し気になる/少し不安になる」が最も多く 43.0%でした (図 12-3)。

・服薬継続にあたって負担に感じるようなこととしては、「特にない」が 41.0%、「毎日服薬しないといけない」が 46.3%でした (図 12-4)。何らかの負担があるとする 498 人のうち、その負担について医師と話したことがない人は 45.2%でした (図 12-5)。

図12-1 服薬状況 (n=849*)




図12-2 1カ月間の服薬忘れ回数 (n=272*)




図12-3 服薬を忘れに気づいた時の気持ち (n=272*)




図12-4 服薬継続に伴う負担 (n=849*,複数選択)




図12-5 服薬継続に伴う負担を医師と話しているか (n=498*)

